CF 600

Kopya Freze Makinesi

Son güncelleme: 29 Haziran 2026



Genel Tanım

Kopya freze makinası, kapı kolu yuvalarının ve kanat profilinin kanallarının açılmasını sağlar.

Öne Çıkanlar

- ✓ Kopya freze şablon takip ucunun rehberliğinde el ile kumanda edilir.
- ✓ Optimum çalışma süresi ile zaman kayıpları önlenir.
- ✓ Manuel profil sıkma tertibatı vardır.
- ✓ Makinenin ayarlanabilir ayakları sayesinde zemine rahatlıkla konumlandırılır.
- ✓ Freze ucu derinliğine ve yüksekliğine rahatlıkla ayarlanabilir.
- ✓ CE normlarına uygun tasarım.

Makina Bileşenleri



GÖVDE

CF600 Gövde, iç aksamı tamamen dış ortamdan ayıran tam kapalı, sac metal alt şasidir/kabindir.
Kabin Mimarisi: Tamamen kapalı gövde yapısı, ön tarafta menteşeli ve kilitli geniş servis kapağı ile üst yüzeyde modül montaj deliklerine sahiptir.
Güvenlik ve Kontrol: Ön sağ üst kısımda belirgin bir Acil Stop butonu ve kapağın üst tarafında kilit/tahliye mekanizması yer alır.
Tesisat Girişleri: Gövdenin alt ve üst bölümlerinde pnömatik hava rekorları ve kablo geçiş grometleri hazır olarak sunulmuştur.
Özetle; Eğimli panel ve açık bölmelere sahip SA/SE serisi gövdelerin aksine, daha kompakt, düz hatlı ve tam korumalı bir kabin yapısına sahiptir.





ÜST GRUP

CF600 Üst Grubu, CF600 kapalı şasisi üzerine monte edilen ağır hizmet tipi frezeleme ve delme kafası modülüdür.
İşleme Kafası (Spindle & Motor): Gri renkli dikey AC motor, yatay/dikey kızak mekanizması ve kilitlenebilir ayar bloklarıyla yüksek kesme performansı sunar.
Sabitleme ve Dayama: Ön taraftaki 2 adet pnömatik piston parçayı rijit şekilde sıkıştırır; siyah dayamalar ve sağ taraftaki uzun mil hassas profil hizalaması sağlar.
Kılavuzlama ve Kontrol: İki dikey taşlanmış mil üzerinde hareket eder; sol arka kumanda kolu ile dikey strok verilir, alt stoper ile delme derinliği sınırlandırılır.
Özetle; SA510 Üst Grup ile aynı mekanik işleme yapısına sahip olup, gri motor tasarımı ve CF600 tam kapalı kabinine uygun montaj detaylarıyla ayrışır.

Teknik Çizimler

Teknik Çizim 1





ØD	Ød
8 mm	5 mm

Teknik Çizim 2



Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Motor Gücü	**1,1 kW**
Motor Dönüş Hızı	**11000 rpm**
Hava Basıncı	**6-8 Bar**
Hava Tüketimi	**5 Lt/d**
Voltaj	**400 V 50 Hz**
Ağırlık	**77 Kg**
Uzunluk	**560 mm**
Genişlik	**700 mm**
Yükseklik	**1400 mm**

İNTEL MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kayapa Sanayi Bölgesi, Mavi Cadde, NO:45/45 Nilüfer, BURSA / TÜRKİYE

+90 (224) 504 30 32 | info@intelmakina.com

www.intelmakina.com