




iNTEL MAKiNA
INDUSTRY AND TRADING CORP.

Автоматическая машина прессования углов из алюминия
с ЧПУ

НСП 180

□ Последнее обновление: 5 мая 2026 г.



Описание

Автоматическая машина прессования углов из алюминия с ЧПУ предназначена для точного прессования и монтажа углов алюминиевых профилей друг к другу. Машина работает полностью под управлением ЧПУ. Оснащена двумя специальными рабочими головками, каждая из которых имеет два ножа. Эти ножи регулируются в соответствии со всеми позициями прессования, независимо перемещаются и могут быть отрегулированы по оси Y (длина профиля), оси Z (вертикаль) и оси X (направление прессования). Благодаря этой особенности при необходимости работы с различными типами профилей выполняется автоматическая регулировка.

Особенности

- ✓ Высокое усилие прессования
- ✓ Возможность простой и быстрой замены ножей
- ✓ Возможность работы с различными поперечными сечениями профилей
- ✓ Возможность соединения небольших рам благодаря специально разработанному сжимающему узлу
- ✓ Система предварительного центрирования, удобная для загрузки и выгрузки

- ✓ Опорные рычаги (правый и левый)
- ✓ Гидро-пневматическая блокировка
- ✓ Управление с двумя педалями
- ✓ Автоматическое управление движением 4 ножей
- ✓ Синхронизированная система прессования
- ✓ Возможность позиционирования с помощью ЧПУ по 12 осям
- ✓ Удобный пользовательский интерфейс
- ✓ Сенсорная панель управления
- ✓ Создание рецептов профилей
- ✓ 2 ножа 6 мм
- ✓ 2 ножа 3 мм

Дополнительные Функции

- + Специальные ножи прессования для профиля

Компоненты Машины

СИСТЕМА ВЕРХНЕГО ПРЕССОВАНИЯ ПРОФИЛЯ

ОПОРНЫЕ РЫЧАГИ ПРОФИЛЯ


СИСТЕМА ЗАДНЕЙ ОПОРЫ ПРОФИЛЯ

СИСТЕМА ПРОТИВОУПОРА ПРОФИЛЯ


СИСТЕМА ПОДВИЖНОГО ПРЕССОВАНИЯ

Технические Чертежи

План расположения 1

ÖZEL AMAÇLI HCP PRES TEKNİK VERİLERİ				 GxDxY	 Ağırlık
		BASINÇ BAR	Hava түк. түк.		
MODEL HCP 180	S maks=120 mm K maks=180 mm	7-10	60	1457x1860x1600 mm	500 kg

План расположения 1



Технические Характеристики

Технические характеристики

Давление	3.5 t/cm ²
Расход воздуха	60 lt / min.
Давление воздуха	6-8 Bar
Опорные рычаги (правый и левый)	
Стандартная пара ножей	3 mm
Стандартная пара ножей	6 mm
Регулируемый противоупор	✓
Двухосная регулируемая задняя опора	✓
Кондиционер с регулировкой давления	✓
Опорные рычаги (правый и левый)	✓
Макс. высота обрабатываемого профиля	180
Макс. ширина обрабатываемого профиля	120
Верхняя система прессования	✓

Размеры машины

Длина машины	1457 mm
Ширина машины	1860 mm
Высота машины	1600 mm
Вес машины	500 Kg

Размеры упаковки

Длина упаковки	1450 mm
Ширина упаковки	1200 mm
Высота упаковки	1850 mm

Безопасность

Защитные крышки	✓
Защита от утечки тока	✓
Аварийная остановка	✓
Система защиты рук	✓



İNTEL MAKİNA
INDUSTRY AND TRADING CORP.

Kayapa Organized Industrial Zone, Mavi St. No:45/45 Nilüfer,
BURSA/TURKIYE

+90 (224) 504 30 32 | info@intelmakina.com

www.intelmakina.com