iNTEL MAKiNA
INDUSTRY AND TRADING CORP.

TDS 120

Автоматическая машина для нарезания винтов, сверления отверстий и фрезерования пазов для ручек

Последнее обновление: 3 июля 2026 г.



Описание

На профилях выполняются операции автоматической нарезки винтов, сверления отверстий и фрезерования пазов для ручек.

Особенности

- ✓ Машина для нарезания винтов с вертикальной осью
- ✓ Конфигурация базовых настроек для различных профилей пользователя
- ✓ Пневматические системы привода и управления инструментального станка
- ✓ Улучшенное педальное управление для удобства работы
- ✓ Автоматическое горизонтальное закрепление конструкции выполняется с использованием пневматических тисков
- ✓ Регулировка глубины нарезания винтов
- ✓ Рабочая зона подходит для операций нарезания винтов в диапазоне от 35 до 95 миллиметров
- ✓ Стандартная метраж системы
- ✓ Информация об среднем времени операции нарезания винтов в стандартный лист металла определенной толщины

Компоненты Машины




Размещение профиля




Обработка профиля показана на фотографии.

Технические Чертежи


Технический чертеж 1



Технический чертеж 2

TEKNİK VERİLER						
TEKNİK ÖZELLİKLER					 WxLxH	
TDS 120	0,55 kW / 3000 d/d	D = 9 mm h = 22 mm d = 3 mm	L maks = 150 mm, h maks = 90 mm L min = 20 mm, h min = 30 mm	6-8 Bar	2650x450x1850 mm	300 kg

Технический чертеж 3



Технические Характеристики

Технические характеристики

Мощность двигателя	**0,55 kW**
Скорость вращения двигателя	**3000 rpm**
Напряжение	**400 V 50 Hz**
Давление воздуха	**6-8 Bar**
Расход воздуха	**15 Lt/d**
Вес	**300 Kg**
Длина	**2650 mm**
Ширина	**450 mm**
Высота	**1850 mm**

iNTEL MAKiNA
INDUSTRY AND TRADING CORP.

Kayapa Organized Industrial Zone, Mavi St. No:45/45 Nilüfer,
BURSA/TURKIYE
+90 (224) 504 30 32 | info@intelmakina.com
www.intelmakina.com